

Перспективы безопасного аборта в Узбекистане

Ядгарова Клара Тахировна, к.м.н

11 Сентября 2009 г.

Тбилиси, Грузия

**Охрана здоровья женщин и
детей является приоритетным
направлением здравоохранения
Республики Узбекистан**

Государственные программы по охране Репродуктивного Здоровья

- ПКМ №242 от 5 июля 2002г «О мерах по реализации приоритетных направлений повышения медицинской культуры в семье, укрепления здоровья женщин, рождению и воспитанию здорового поколения»
- ПП-1096 от 13 апреля 2009 г. «О дополнительных мерах по охране матери и ребенка , формированию здорового поколения»
- ПП -1144 от 1 июля 2009 г. «О программе мер по дальнейшему усилению и повышению эффективности проводимой работы по укреплению репродуктивного здоровья населения, рождению здорового ребенка, формированию физически и духовно развитого поколения на 2009-2013гг.»

Аборт в Узбекистане

- **Прерывание беременности в первом триместре (до 12 нед) является легальным**
- **Прерывание беременности во втором триместре беременности осуществляется по определенным медико-социальным показаниям**

Директивные документы МЗ РУз

1. Приказ № 721 от 20.10.1996

«Об утверждении инструкции и порядке проведения операции искусственного прерывания беременности».

2. Приказ № 722 от 29.10.1996

«Об утверждении инструкции и порядке проведения операции искусственного прерывания беременности ранних сроков методом вакуум-аспирации».

Методы прерывания беременности в Узбекистане

I триместр

- Дилатация и кюретаж (D&C) – наиболее распространенный метод прерывания беременности в первом триместре;**
- МВА, ЭВА (мануальная, электрическая вакуумная аспирация) – современные хирургические методы прерывания беременности, внедряемые в практическое здравоохранение с 2003г.**

Медикаментозный аборт

- Директивных документов по выполнению МА нет;
- Мифепристон – официально зарегистрированы торговые марки «Пенкрофтон» (Россия, 2005); «Мифолиан» (Китай, 2007).
- Мизопростол – зарегистрирован «Сайтотек» (Пфайзер, США, 2005).

Медикаментозный аборт

- **МА выполняется в малых процентах в основном в г. Ташкенте, как в государственной, так и в частной структуре хаотична.**
- **Препараты для МА распространяется в частном порядке среди практикующих врачей.**

Медикаментозный аборт

- **С декабря 2008 года проводится клиническое исследование по изучению приемлемости МА в Узбекистане (со сроком беременности до 63 дней аменореи);**
- **Предполагается разработка директивных документов и приказа МЗ по результатам клинического исследования.**

Методы прерывания беременности в Узбекистане

II триместр


- Интраамниальное введение гипертонических растворов или простгландинов;**
- Медикаментозное прерывание беременности с применением мизопростола**

Медикаментозный аборт

МА во II триместре с применением мизопростола внедряется с 2007 года, после проведенных клинических исследований МЗ РУз совместно с Калифорнийским Университетом (США).

По результатам исследования проведена конференция и разработан протокол проведения МА во II триместре.

Число абортов по возрастным группам (на 1000 ЖФВ)



Проблемы:

- ❖ Несовершенство системы сбора информации и отчетности.**
- ❖ Отсутствие директивных документов МЗ по выполнению современных методов прерывания беременности.**
- ❖ Низкое качество послеабортного консультирования.**
- ❖ Мужчины не вовлечены в вопросы профилактики абортов.**