

Denumirea Наименование	Nr. rând № строки	Cifru conform CIM revizia X Шифр по МКБ X пересмотра	Total Всего	din ele la femei în vîrsta de: из них у женщин в возрасте					Din Nr.total (rub.1) locuitori rurali Из общего числа (гр.1) сельские жители
				pînă la 15 ani до 15 лет	15-17 ani 15-17 лет	18-19 ani 18-19 лет	20-34 ani 20-34 лет	35 ani și peste 35 лет и старше	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
Înteruperi de sarcină - total (suma rând 2-10) Прерывания беременности- всего (сумма строк 2-10)	1		13245	10	233	679	9540	2783	6733
Înteruperi artificiale voluntare de sarcină: Искусственные добровольные прерывания беременности:	2	O 04	9187	4	156	455	6693	1879	4651
- pînă la 12 săptămîni до 12 недель									
Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: Искусственные прерывания беременности по медицинским показаниям:	3	O 04 o parte	650		15	42	452	141	341
- pînă la 12 săptămîni до 12 недель									
- de la 13 pînă la 21 săptămîni с 13 до 21 недели	4	O 04 o parte	206	1	7	12	151	35	102
Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: Искусственные прерывания беременности по социальным показаниям:	5	O 04 o parte	69	1	2	4	48	14	52
- pînă la 12 săptămîni до 12 недель									
- de la 13 pînă la 21 săptămîni с 13 до 21 недели	6	O 04 o parte	22	1		2	14	5	19
Înteruperi spontane de sarcină: Самопроизвольные (спонтанные) прерывания беременности:	7	O 03	2699	2	39	132	1908	618	1347
- pînă la 12 săptămîni до 12 недель									
- de la 13 pînă la 21 săptămîni с 13 до 21 недели	8	O 03	412	1	14	32	274	91	221
Înteruperi ilegale de sarcină: Нелегальные прерывания беременности:	9	O 05							
- pînă la 12 săptămîni до 12 недель									
- de la 13 pînă la 21 săptămîni с 13 до 21 недели	10	O 05							
Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste Из общего числа прерываний беременности (строка 1) у первобеременных	11		1518	6	154	328	984	46	649
Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni- total Число прерываний беременности (из строки 1) в сроки до 12 недель- всего	12		12605	7	212	633	9101	2652	6391
Pregătirea colului uterin cu Misoprostol Подготовка шейки матки Мизопростолом	13		2502	2	87	179	1877	357	1031
Metode de anestezie în timpul înteruperii de sarcină: Методы обезболивания при прерывании беременности:	14		7244	1	100	323	5323	1497	4198
- blocul paracervical парацервикальная блокада									
- anestezia generală общая анестезия	15		3749	5	76	203	2606	859	1563

Denumirea Наименование	Nr. rînd № строки	Cifru conform CIM revizia X Шифр по МКБ X пере- мотра	Total Bcero	din ele la femei în vîrsta de: из них у женщин в возрасте					Din Nr.total (rub.1) locuitori rurali Из общего числа (гр.1) сельские жители
				pînă la 15 ani до 15 лет	15-17 ani 15-17 лет	18-19 ani 18-19 лет	20-34 ani 20-34 лет	35 ani și peste 35 лет и старше	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
Metodele întreruperilor de sarcină : Методы прерывания беременности:									
- vacuum aspirația manuală мануальная вакуум аспирация	16	Z 30.3 o parte	5582	3	96	249	4073	1161	2956
- vacuum aspirația electrică электрическая вакуум аспирация	17	Z 30.3 o parte	3194	1	46	172	2244	731	1681
- chiuretaj выскабливание	18	O 03 O 04 o parte	2395	3	40	116	1680	556	1243
- medicamentoasă медикаментозное	19	O 04 o parte	2034	2	48	140	1518	326	824
Consilierea înainte de întreruperea de sarcină Консультация перед прерыванием беременности	20		13245	10	233	679	9540	2783	6733
Consilierea după întreruperea de sarcină Консультация после прерывания беременности	21		13245	10	233	679	9540	2783	6733
Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1-22.13) Число осложнений после прерывания беременности – всего	22	O 03 0-4; O 06; O 08 Z30.3	113		5	9	81	18	83
inclusiv: в том числе: - întreruperea incompletă de sarcină неполное прерывание беременности	22.1	O 03. 0-4 O 04. 0-4 O 05. 0-4 O 06. 0-4 Z30.3	15			3	9	3	9
- leziunea colului uterin повреждения шейки матки	22.2	O 08.6 o parte							
- perforația de uter: перфорация матки: ușoară легкая	22.3	O 08.6 o parte	2				2		
gravă тяжелая	22.4	O 08.6 o parte	1				1		
- infecția aparatului genital și organelor pelviene: инфекция половых путей и тазовых органов: endometrită эндометрит	22.5	O 08.0 o parte							
salpingooforită сальпингоофорит	22.6	O 08.0 o parte							
pelvioperitonită пельвиоперитонит	22.7	O 08.0 o parte							
peritonită перитонит	22.8	O 08.0 o parte							
șoc septic септический шок	22.9	O 08.0 o parte							
alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene другие инфекции половых путей и тазовых органов	22.10	O 08.0 o parte	19			2	13	4	14
hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge маточное кровотечение, требующее госпитализации и переливания крови	22.11	O 08.8 o parte	2				2		2
reații alergice аллергические реакции	22.12	O 08.8 o parte							
- alte complicații după întreruperea de sarcină другие осложнения после прерывания беременности	22.13	O 08. 2-5,7,9 Z30.3	74		5	4	54	11	58



Denumirea Наименование	Nr. rînd № строки	Cifru conform CIM revizia X Шифр по МКБ X пере- смotra	Total Всего	din ele la femei în vîrsta de: из них у женщин в возрасте					Din Nr.total (rub.1) locuitori rurali Из общего числа (гр.1) сельские жители
				pînă la 15 ani до 15 лет	15-17 ani 15-17 лет	18-19 ani 18-19 лет	20-34 ani 20-34 лет	35 ani și peste 35 лет и старше	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
Număr sterilete intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar -total* Число внутриматочных спиралей введенных в амбулаторных условиях и в стационаре -всего	23		6839	1	27	405	4242	2164	3850
- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină в том числе введенных сразу после прерывания беременности	24		111	0	1	8	81	21	69
Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină Число женщин,которым предоставленны комбинированные оральные контрацептивы (КОК) сразу после прерывания беременности	25		1048	2	29	113	703	201	608
Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină Число женщин,которым предоставленны мужские презервативы сразу после прерывания беременности	26		863	0	11	31	619	202	457

* În rîndul 23 se include în mod obligator suma steriletelor intrauterine introduse în condiții de ambulator (CMF) și staționar

В строку 23 включается в обязательном порядке сумма внутриматочных спиралей введенных в амбулаторных условиях (ЦСВ) и в стационаре

Calcularea indicatorilor Forma 13-săn.

«PRIVIND ÎNTRERUPEREA DE SARCINĂ (ÎN TERMENELE PÎNĂ LA 21 SĂPTĂMÎNI)»

Cod	Denumire indicator	Valoare absoluta	Indicator
f13_i1	Număr întreruperi artificiale voluntare de sarcină - total	9187,00	
f13_i2	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	4,00	
f13_i3	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	156,00	
f13_i4	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	455,00	
f13_i5	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	611,00	
f13_i6	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	6693,00	
f13_i7	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1879,00	
f13_i8	- la femei locuitori rurali	4651,00	
f13_i9	Număr întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale - total	856,00	
f13_i10	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	
f13_i11	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	22,00	
f13_i12	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	54,00	
f13_i13	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	76,00	
f13_i14	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	603,00	
f13_i15	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	176,00	
f13_i16	- la femei locuitori rurali	443,00	
f13_i17	Număr întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale - total	91,00	
f13_i18	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	
f13_i19	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	2,00	
f13_i20	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	6,00	
f13_i21	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	8,00	
f13_i22	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	62,00	
f13_i23	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	19,00	
f13_i24	- la femei locuitori rurali	71,00	
f13_i25	Număr întreruperi de sarcină spontane - total	3111,00	
f13_i26	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	3,00	
f13_i27	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	53,00	
f13_i28	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	164,00	
f13_i29	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	217,00	

f13_i30	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2182,00	
f13_i31	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	709,00	
f13_i32	- la femei locuitori rurali	1568,00	
f13_i33	Număr întreruperi de sarcină ilegale - total	0,00	
f13_i34	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i35	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	
f13_i36	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	
f13_i37	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	
f13_i38	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	
f13_i39	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	
f13_i40	- la femei locuitori rurali	0,00	
f13_i41	Număr întreruperi artificiale de sarcină pînă la 12 săptămîni - total	12605,00	
f13_i42	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	7,00	
f13_i43	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	212,00	
f13_i44	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	633,00	
f13_i45	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	845,00	
f13_i46	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	9101,00	
f13_i47	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2652,00	
f13_i48	- la femei locuitori rurali	6391,00	
f13_i49	Număr întreruperi de sarcină cu anestezie - total	10993,00	
f13_i50	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	6,00	
f13_i51	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	176,00	
f13_i52	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	526,00	
f13_i53	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	702,00	
f13_i54	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	7929,00	
f13_i55	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2356,00	
f13_i56	- la femei locuitori rurali	5761,00	
f13_i57	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total - total	113,00	
f13_i58	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i59	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	5,00	
f13_i60	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	9,00	
f13_i61	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	14,00	

f13_i62	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	81,00	
f13_i63	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	18,00	
f13_i64	- la femei locuitori rurali	83,00	
f13_i65	Număr complicații după întreruperea de sarcină – perforație de uter - total	3,00	
f13_i66	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i67	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	
f13_i68	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	
f13_i69	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	
f13_i70	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	3,00	
f13_i71	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	
f13_i72	- la femei locuitori rurali	0,00	
f13_i73	Număr complicații după întreruperea de sarcină – infecția aparatului genital și organelor pelviene - total	19,00	
f13_i74	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i75	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	
f13_i76	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	2,00	
f13_i77	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	2,00	
f13_i78	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	13,00	
f13_i79	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	4,00	
f13_i80	- la femei locuitori rurali	14,00	
f13_i81	Număr întreruperi de sarcină la 100 născuți vii - total	13245,00	32,90
f13_i82	Întreruperi artificiale de sarcină voluntară: - pînă la 12 săptămîni	9187,00	22,82
f13_i83	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	650,00	1,61
f13_i84	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	206,00	0,51
f13_i85	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	69,00	0,17
f13_i86	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	22,00	0,05
f13_i87	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	2699,00	6,70
f13_i88	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	412,00	1,02

f13_i89	Înteruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	0,00
f13_i90	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	0,00
f13_i91	Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	1518,00	3,77
f13_i92	Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	12605,00	31,31
f13_i93	Număr înteruperi de sarcină la 1000 femei de vîrstă fertilă - total	13245,00	14,01
f13_i94	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	10,00	0,04
f13_i95	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	233,00	3,97
f13_i96	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	679,00	14,92
f13_i97	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	912,00	8,75
f13_i98	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	9540,00	20,29
f13_i99	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2783,00	2,80
f13_i100	- la femei locuitori rurali	6733,00	13,02
f13_i101	Număr înteruperi de sarcină la 1000 femei de vîrstă fertilă Înteruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	9187,00	9,72
f13_i102	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	650,00	0,69
f13_i103	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	206,00	0,22
f13_i104	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	69,00	0,07
f13_i105	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	22,00	0,02
f13_i106	Înteruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	2699,00	2,86
f13_i107	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	412,00	0,44
f13_i108	Înteruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	0,00
f13_i109	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	0,00
f13_i110	Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	1518,00	1,61
f13_i111	Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	12605,00	13,34
f13_i112	Structura înteruperilor de sarcină - la femei în vîrstă pînă la 15 ani	10,00	0,08
f13_i113	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	233,00	1,76

f13_i114	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	679,00	5,13
f13_i115	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	912,00	6,89
f13_i116	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	9540,00	72,03
f13_i117	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2783,00	21,01
f13_i118	- la femei locuitori rurali	6733,00	50,83
f13_i119	Ponderea întreruperi voluntare de sarcină din numărul total de întreruperi de sarcină - total	9187,00	69,36
f13_i120	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	4,00	40,00
f13_i121	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	156,00	66,95
f13_i122	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	455,00	67,01
f13_i123	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	611,00	67,00
f13_i124	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	6693,00	70,16
f13_i125	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1879,00	67,52
f13_i126	- la femei locuitori rurali	4651,00	69,08
f13_i127	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale pînă la 12 săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină artificiale la indicații medicale - total	650,00	75,93
f13_i128	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i129	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	15,00	68,18
f13_i130	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	42,00	77,78
f13_i131	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	57,00	75,00
f13_i132	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	452,00	74,96
f13_i133	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	141,00	80,11
f13_i134	- la femei locuitori rurali	341,00	76,98
f13_i135	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale de la 13 pînă la 21 săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină artificiale la indicații medicale - total	206,00	24,07
f13_i136	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	100,00
f13_i137	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	7,00	31,82
f13_i138	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	12,00	22,22
f13_i139	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	19,00	25,00
f13_i140	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	151,00	25,04
f13_i141	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	35,00	19,89

f13_i142	- la femei locuitori rurali	102,00	23,02
f13_i143	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale din numărul total de întreruperi artificiale de sarcină - total	856,00	6,46
f13_i144	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	10,00
f13_i145	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	22,00	9,44
f13_i146	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	54,00	7,95
f13_i147	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	76,00	8,33
f13_i148	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	603,00	6,32
f13_i149	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	176,00	6,32
f13_i150	- la femei locuitori rurali	443,00	6,58
f13_i151	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale pînă la 12 săptămîni din numărul întreruperilor artificiale de sarcină la indicații sociale - total	69,00	75,82
f13_i152	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	50,00
f13_i153	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	2,00	100,00
f13_i154	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	4,00	66,67
f13_i155	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	6,00	75,00
f13_i156	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	48,00	77,42
f13_i157	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	14,00	73,68
f13_i158	- la femei locuitori rurali	52,00	73,24
f13_i159	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale de la 13 pînă la 21 săptămîni din numărul întreruperilor artificiale de sarcină la indicații sociale - total	22,00	24,18
f13_i160	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	50,00
f13_i161	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i162	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	2,00	33,33
f13_i163	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	2,00	25,00
f13_i164	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	14,00	22,58
f13_i165	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	5,00	26,32
f13_i166	- la femei locuitori rurali	19,00	26,76
f13_i167	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale din numărul total întreruperi artificiale de sarcină - total	91,00	0,69

f13_i168	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	20,00
f13_i169	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	2,00	0,86
f13_i170	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	6,00	0,88
f13_i171	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	8,00	0,88
f13_i172	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	62,00	0,65
f13_i173	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	19,00	0,68
f13_i174	- la femei locuitori rurali	71,00	1,05
f13_i175	Ponderea întreruperi de sarcină spontane la femei pînă la 12 săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină spontane - total	2699,00	86,76
f13_i176	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	66,67
f13_i177	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	39,00	73,58
f13_i178	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	132,00	80,49
f13_i179	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	171,00	78,80
f13_i180	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1908,00	87,44
f13_i181	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	618,00	87,17
f13_i182	- la femei locuitori rurali	1347,00	85,91
f13_i183	Ponderea întreruperi de sarcină spontane la femei de la 13 pînă la 21 săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină spontane - total	412,00	13,24
f13_i184	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	33,33
f13_i185	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	14,00	26,42
f13_i186	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	32,00	19,51
f13_i187	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	46,00	21,20
f13_i188	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	274,00	12,56
f13_i189	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	91,00	12,83
f13_i190	- la femei locuitori rurali	221,00	14,09
f13_i191	Ponderea întreruperi de sarcină spontane din numărul total de întreruperi de sarcină - total	3111,00	23,49
f13_i192	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	3,00	30,00
f13_i193	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	53,00	22,75
f13_i194	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	164,00	24,15
f13_i195	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	217,00	23,79
f13_i196	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2182,00	22,87

f13_i197	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	709,00	25,48
f13_i198	- la femei locuitori rurali	1568,00	23,29
f13_i199	Ponderea întreruperi de sarcină ilegale pînă la 12 săptămîni din numărul întreruperi de sarcină ilegale - total	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i200	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i201	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i202	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i203	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i204	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i205	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i206	- la femei locuitori rurali	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i207	Ponderea întreruperi de sarcină ilegale de la 13 pînă la 21 săptămîni din numărul total întreruperi de sarcină ilegale - total	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i208	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i209	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i210	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i211	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i212	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i213	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i214	- la femei locuitori rurali	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i215	Ponderea întreruperi de sarcină ilegale total din numărul total întreruperi de sarcină - total	0,00	0,00
f13_i216	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i217	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i218	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i219	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i220	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i221	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i222	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i223	Ponderea întreruperi de sarcină la primigeste din numărul total întreruperi de sarcină - total	1518,00	11,46
f13_i224	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	6,00	60,00

f13_i225	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	154,00	66,09
f13_i226	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	328,00	48,31
f13_i227	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	482,00	52,85
f13_i228	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	984,00	10,31
f13_i229	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	46,00	1,65
f13_i230	- la femei locuitori rurali	649,00	9,64
f13_i231	Ponderea întreruperi de sarcină pînă la 12 săptămîni - total din numărul total întreruperi de sarcină - total	12605,00	95,17
f13_i232	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	7,00	70,00
f13_i233	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	212,00	90,99
f13_i234	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	633,00	93,23
f13_i235	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	845,00	92,65
f13_i236	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	9101,00	95,40
f13_i237	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2652,00	95,29
f13_i238	- la femei locuitori rurali	6391,00	94,92
f13_i239	Ponderea întreruperi de sarcină cu anestezie – total din numărul de întreruperi de sarcină - total	10993,00	83,00
f13_i240	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	6,00	60,00
f13_i241	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	176,00	75,54
f13_i242	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	526,00	77,47
f13_i243	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	702,00	76,97
f13_i244	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	7929,00	83,11
f13_i245	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2356,00	84,66
f13_i246	- la femei locuitori rurali	5761,00	85,56
f13_i247	Ponderea întreruperi de sarcină cu anestezie prin bloc paracervical – total din numărul de întreruperi de sarcină - total	7244,00	54,69
f13_i248	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	10,00
f13_i249	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	100,00	42,92
f13_i250	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	323,00	47,57
f13_i251	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	423,00	46,38
f13_i252	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	5323,00	55,80
f13_i253	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1497,00	53,79
f13_i254	- la femei locuitori rurali	4198,00	62,35

f13_i255	Ponderea întreruperi de sarcină cu anestezie generală – total din numărul de întreruperi de sarcină - total	3749,00	28,31
f13_i256	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	5,00	50,00
f13_i257	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	76,00	32,62
f13_i258	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	203,00	29,90
f13_i259	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	279,00	30,59
f13_i260	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2606,00	27,32
f13_i261	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	859,00	30,87
f13_i262	- la femei locuitori rurali	1563,00	23,21
f13_i263	Ponderea întreruperi de sarcină prin vacuum aspirație manuală din numărul total de întreruperi de sarcină - total	5582,00	42,14
f13_i264	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	3,00	30,00
f13_i265	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	96,00	41,20
f13_i266	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	249,00	36,67
f13_i267	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	345,00	37,83
f13_i268	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	4073,00	42,69
f13_i269	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1161,00	41,72
f13_i270	- la femei locuitori rurali	2956,00	43,90
f13_i271	Ponderea întreruperi de sarcină prin vacuum aspirație electrică din numărul total de întreruperi de sarcină - total	3194,00	24,11
f13_i272	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	10,00
f13_i273	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	46,00	19,74
f13_i274	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	172,00	25,33
f13_i275	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	218,00	23,90
f13_i276	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2244,00	23,52
f13_i277	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	731,00	26,27
f13_i278	- la femei locuitori rurali	1681,00	24,97
f13_i279	Ponderea întreruperi de sarcină prin chiuretaj din numărul total de întreruperi de sarcină - total	2395,00	18,08
f13_i280	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	3,00	30,00
f13_i281	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	40,00	17,17
f13_i282	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	116,00	17,08

f13_i283	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	156,00	17,11
f13_i284	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1680,00	17,61
f13_i285	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	556,00	19,98
f13_i286	- la femei locuitori rurali	1243,00	18,46
f13_i287	Ponderea întreruperi de sarcină medicamentoasă din numărul total de întreruperi de sarcină - total	2034,00	15,36
f13_i288	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	20,00
f13_i289	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	48,00	20,60
f13_i290	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	140,00	20,62
f13_i291	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	188,00	20,61
f13_i292	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1518,00	15,91
f13_i293	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	326,00	11,71
f13_i294	- la femei locuitori rurali	824,00	12,24
f13_i295	Ponderea întreruperi de sarcină cu complicații din numărul de întreruperi de sarcină total - total	113,00	0,85
f13_i296	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i297	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	5,00	2,15
f13_i298	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	9,00	1,33
f13_i299	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	14,00	1,54
f13_i300	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	81,00	0,85
f13_i301	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	18,00	0,65
f13_i302	- la femei locuitori rurali	83,00	1,23
f13_i303	Ponderea întreruperi de sarcină incomplete din numărul total de complicații - total	15,00	13,27
f13_i304	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i305	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i306	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	3,00	33,33
f13_i307	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	3,00	21,43
f13_i308	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	9,00	11,11
f13_i309	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	3,00	16,67
f13_i310	- la femei locuitori rurali	9,00	10,84

f13_i311	Ponderea întreruperi de sarcină cu perforație de uter total din numărul total de complicații - total	3,00	2,65
f13_i312	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i313	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i314	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i315	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i316	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	3,00	3,70
f13_i317	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i318	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i319	Ponderea întreruperi de sarcină cu perforație de uter ușoară din numărul total de perforații de uter - total	2,00	66,67
f13_i320	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i321	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i322	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i323	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i324	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2,00	66,67
f13_i325	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i326	- la femei locuitori rurali	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i327	Ponderea întreruperi de sarcină cu perforație de uter gravă din numărul total de perforații de uter - total	1,00	33,33
f13_i328	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i329	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i330	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i331	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i332	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1,00	33,33
f13_i333	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i334	- la femei locuitori rurali	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i335	Ponderea întreruperi de sarcină cu infecția aparatului genital și organelor pelviene - total din numărul total de complicații - total	19,00	16,81
f13_i336	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i337	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i338	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	2,00	22,22

f13_i339	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	2,00	14,29
f13_i340	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	13,00	16,05
f13_i341	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	4,00	22,22
f13_i342	- la femei locuitori rurali	14,00	16,87
f13_i343	Ponderea întreruperi de sarcină cu endometrită din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	0,00	0,00
f13_i344	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i345	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i346	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i347	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i348	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i349	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i350	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i351	Ponderea întreruperi de sarcină cu salpingooforită din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	0,00	0,00
f13_i352	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i353	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i354	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i355	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i356	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i357	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i358	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i359	Ponderea întreruperi de sarcină cu pelvioperitonită din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	0,00	0,00
f13_i360	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i361	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i362	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i363	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i364	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i365	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i366	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00

f13_i367	Ponderea întreruperi de sarcină cu peritonită din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	0,00	0,00
f13_i368	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i369	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i370	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i371	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i372	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i373	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i374	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i375	Ponderea întreruperi de sarcină cu șoc septic din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	0,00	0,00
f13_i376	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i377	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i378	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i379	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i380	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i381	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i382	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i383	Ponderea întreruperi de sarcină cu alte infecții ale aparatului genital și organelor pelviene din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	19,00	100,00
f13_i384	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i385	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i386	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	2,00	100,00
f13_i387	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	2,00	100,00
f13_i388	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	13,00	100,00
f13_i389	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	4,00	100,00
f13_i390	- la femei locuitori rurali	14,00	100,00
f13_i391	Ponderea întreruperi de sarcină cu hemoragie uterină care necesită spitalizare și transfuzie de sînge din numărul total de complicații - total	2,00	1,77
f13_i392	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!

f13_i393	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i394	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i395	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i396	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2,00	2,47
f13_i397	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i398	- la femei locuitori rurali	2,00	2,41
f13_i399	Ponderea întreruperi de sarcină cu reacții alergice din numărul total de complicații - total	0,00	0,00
f13_i400	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i401	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i402	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i403	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i404	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i405	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i406	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i407	Ponderea întreruperi de sarcină cu alte complicații din numărul total de complicații - total	74,00	65,49
f13_i408	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i409	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	5,00	100,00
f13_i410	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	4,00	44,44
f13_i411	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	9,00	64,29
f13_i412	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	54,00	66,67
f13_i413	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	11,00	61,11
f13_i414	- la femei locuitori rurali	58,00	69,88
f13_i415	Ponderea sterilete intrauterine introduse imediat după întreruperea de sarcină din numărul total de sterilete intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	111,00	1,62
f13_i416	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i417	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	1,00	3,70
f13_i418	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	8,00	1,98
f13_i419	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	9,00	2,08
f13_i420	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	81,00	1,91
f13_i421	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	21,00	0,97

f13_i422	- la femei locuitori rurali	69,00	1,79
f13_i423	Ponderea steriletelor intrauterine introduse imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de steriletelor intrauterine introduse imediat după intreruperea de sarcină - la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i424	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	1,00	0,90
f13_i425	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	8,00	7,21
f13_i426	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	9,00	8,11
f13_i427	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	81,00	72,97
f13_i428	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	21,00	18,92
f13_i429	- la femei locuitori rurali	69,00	62,16
f13_i430	Ponderea femeii căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de femei cu intrerupere de sarcină - total	1048,00	7,91
f13_i431	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	20,00
f13_i432	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	29,00	12,45
f13_i433	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	113,00	16,64
f13_i434	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	142,00	15,57
f13_i435	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	703,00	7,37
f13_i436	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	201,00	7,22
f13_i437	- la femei locuitori rurali	608,00	9,03
f13_i438	Ponderea femeii căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de femei căroră li s-au oferit COC-uri după intreruperea de sarcină - la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	0,19
f13_i439	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	29,00	2,77
f13_i440	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	113,00	10,78
f13_i441	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	142,00	1,35
f13_i442	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	703,00	67,08
f13_i443	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	201,00	19,18
f13_i444	- la femei locuitori rurali	608,00	58,02

f13_i445	Pondereea femei căroro li s-au oferit prezervative (masculine) imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de femei cu intrerupere de sarcină - total	863,00	6,52
f13_i446	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i447	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	11,00	4,72
f13_i448	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	31,00	4,57
f13_i449	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	42,00	4,61
f13_i450	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	619,00	6,49
f13_i451	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	202,00	7,26
f13_i452	- la femei locuitori rurali	457,00	6,79
f13_i453	Pondereea femei căroro li s-au oferit prezervative (masculine) imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de femei căroro li s-au oferit prezervative (masculine) după intreruperea de sarcină - la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i454	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	11,00	1,27
f13_i455	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	31,00	3,59
f13_i456	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	42,00	4,87
f13_i457	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	619,00	71,73
f13_i458	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	202,00	23,41
f13_i459	- la femei locuitori rurali	457,00	52,95
f13_i460	Cifre absolute TOTAL Înteruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	13245,00	
f13_i461	Înteruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	9187,00	
f13_i462	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	650,00	
f13_i463	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	206,00	
f13_i464	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	69,00	
f13_i465	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	22,00	
f13_i466	Înteruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	2699,00	
f13_i467	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	412,00	

f13_i468	Înteruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i469	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i470	Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	1518,00	
f13_i471	Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	12605,00	
f13_i472	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	2502,00	
f13_i473	Metode de anestezie în timpul înteruperii de sarcină: - blocul paracervical	7244,00	
f13_i474	- anestezia generală	3749,00	
f13_i475	Metodele înteruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	5582,00	
f13_i476	- vacuum aspirația electrică	3194,00	
f13_i477	- chiuretaj	2395,00	
f13_i478	- medicamentoasă	2034,00	
f13_i479	Consilierea înainte de înteruperii de sarcină	13245,00	
f13_i480	Consilierea după înteruperii de sarcină	13245,00	
f13_i481	Număr complicații după înteruperii de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	113,00	
f13_i482	inclusiv: - înteruperii incompletă de sarcină	15,00	
f13_i483	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i484	- perforația de uter: ușoară	2,00	
f13_i485	gravă	1,00	
f13_i486	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	0,00	
f13_i487	salpingooforită	0,00	
f13_i488	pelvioperitonită	0,00	
f13_i489	peritonită	0,00	
f13_i490	șoc septic	0,00	
f13_i491	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	19,00	
f13_i492	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	2,00	
f13_i493	reacții alergice	0,00	
f13_i494	- alte complicații după înteruperii de sarcină	74,00	

f13_i495	Număr sterilete intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	6839,00	
f13_i496	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	111,00	
f13_i497	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	1048,00	
f13_i498	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	863,00	
f13_i499	La femei în vîrsta de pînă la 15 ani Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	10,00	
f13_i500	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	4,00	
f13_i501	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i502	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	1,00	
f13_i503	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	1,00	
f13_i504	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	1,00	
f13_i505	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	2,00	
f13_i506	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	1,00	
f13_i507	Întreruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i508	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i509	Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	6,00	
f13_i510	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	7,00	
f13_i511	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	2,00	
f13_i512	Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină: - blocul paracervical	1,00	
f13_i513	- anestezia generală	5,00	
f13_i514	Metodele întreruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	3,00	
f13_i515	- vacuum aspirația electrică	1,00	
f13_i516	- chiuretaj	3,00	
f13_i517	- medicamentoasă	2,00	
f13_i518	Consilierea înainte de întreruperii de sarcină	10,00	

f13_i519	Consilierea după întreruperea de sarcină	10,00	
f13_i520	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	0,00	
f13_i521	inclusiv: - întreruperea incompletă de sarcină	0,00	
f13_i522	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i523	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i524	gravă	0,00	
f13_i525	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	0,00	
f13_i526	salpingooforită	0,00	
f13_i527	pelvioperitonită	0,00	
f13_i528	peritonită	0,00	
f13_i529	șoc septic	0,00	
f13_i530	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	0,00	
f13_i531	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i532	reații alergice	0,00	
f13_i533	- alte complicații după întreruperea de sarcină	0,00	
f13_i534	Număr sterilet intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	1,00	
f13_i535	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	0,00	
f13_i536	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	2,00	
f13_i537	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	0,00	
f13_i538	La femei în vîrsta de 15-17 ani Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	233,00	
f13_i539	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	156,00	
f13_i540	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	15,00	
f13_i541	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	7,00	
f13_i542	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	2,00	

f13_i543	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i544	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	39,00	
f13_i545	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	14,00	
f13_i546	Întreruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i547	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i548	Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	154,00	
f13_i549	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	212,00	
f13_i550	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	87,00	
f13_i551	Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină: - blocul paracervical	100,00	
f13_i552	- anestezia generală	76,00	
f13_i553	Metodele întreruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	96,00	
f13_i554	- vacuum aspirația electrică	46,00	
f13_i555	- chiuretaj	40,00	
f13_i556	- medicamentoasă	48,00	
f13_i557	Consilierea înainte de sarcină	233,00	
f13_i558	Consilierea după întreruperea de sarcină	233,00	
f13_i559	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	5,00	
f13_i560	inclusiv: - întreruperea incompletă de sarcină	0,00	
f13_i561	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i562	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i563	gravă	0,00	
f13_i564	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	0,00	
f13_i565	salpingooforită	0,00	
f13_i566	pelvioperitonită	0,00	
f13_i567	peritonită	0,00	
f13_i568	șoc septic	0,00	
f13_i569	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	0,00	

f13_i570	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i571	reacții alergice	0,00	
f13_i572	- alte complicații după întreruperea de sarcină	5,00	
f13_i573	Număr sterilele intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	27,00	
f13_i574	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	1,00	
f13_i575	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	29,00	
f13_i576	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	11,00	
f13_i577	La femei în vîrsta de 18-19 ani Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	679,00	
f13_i578	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	455,00	
f13_i579	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	42,00	
f13_i580	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	12,00	
f13_i581	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	4,00	
f13_i582	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	2,00	
f13_i583	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	132,00	
f13_i584	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	32,00	
f13_i585	Întreruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i586	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i587	Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	328,00	
f13_i588	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	633,00	
f13_i589	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	179,00	
f13_i590	Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină: - blocul paracervical	323,00	
f13_i591	- anestezia generală	203,00	
f13_i592	Metodele întreruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	249,00	

f13_i593	- vacuum aspirația electrică	172,00	
f13_i594	- chiuretaj	116,00	
f13_i595	- medicamentoasă	140,00	
f13_i596	Consilierea înaintea întreruperii de sarcină	679,00	
f13_i597	Consilierea după întreruperea de sarcină	679,00	
f13_i598	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	9,00	
f13_i599	inclusiv: - întreruperea incompletă de sarcină	3,00	
f13_i600	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i601	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i602	gravă	0,00	
f13_i603	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	0,00	
f13_i604	salpingooforită	0,00	
f13_i605	pelvioperitonită	0,00	
f13_i606	peritonită	0,00	
f13_i607	șoc septic	0,00	
f13_i608	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	2,00	
f13_i609	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i610	reații alergice	0,00	
f13_i611	- alte complicații după întreruperea de sarcină	4,00	
f13_i612	Număr sterilele intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	405,00	
f13_i613	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	8,00	
f13_i614	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	113,00	
f13_i615	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	31,00	
f13_i616	La femei în vîrsta de 15-19 ani Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	912,00	
f13_i617	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	611,00	

f13_i618	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	57,00	
f13_i619	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	19,00	
f13_i620	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	6,00	
f13_i621	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	2,00	
f13_i622	Înteruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	171,00	
f13_i623	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	46,00	
f13_i624	Înteruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i625	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i626	Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	482,00	
f13_i627	Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	845,00	
f13_i628	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	266,00	
f13_i629	Metode de anestezie în timpul înteruperii de sarcină: - blocul paracervical	423,00	
f13_i630	- anestezia generală	279,00	
f13_i631	Metodele înteruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	345,00	
f13_i632	- vacuum aspirația electrică	218,00	
f13_i633	- chiuretaj	156,00	
f13_i634	- medicamentoasă	188,00	
f13_i635	Consilierea înainte de sarcină	912,00	
f13_i636	Consilierea după înteruperia de sarcină	912,00	
f13_i637	Număr complicații după înteruperia de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	14,00	
f13_i638	inclusiv: - înteruperia incompletă de sarcină	3,00	
f13_i639	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i640	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i641	gravă	0,00	
f13_i642	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	0,00	

f13_i643	salpingooforită	0,00	
f13_i644	pelvioperitonită	0,00	
f13_i645	peritonită	0,00	
f13_i646	șoc septic	0,00	
f13_i647	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	2,00	
f13_i648	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sânge	0,00	
f13_i649	reacții alergice	0,00	
f13_i650	- alte complicații după întreruperea de sarcină	9,00	
f13_i651	Număr sterilet intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	432,00	
f13_i652	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	9,00	
f13_i653	Număr femei, cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	142,00	
f13_i654	Număr femei, cărora li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	42,00	
f13_i655	La femei în vîrsta de 20-34 ani Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	9540,00	
f13_i656	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	6693,00	
f13_i657	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	452,00	
f13_i658	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	151,00	
f13_i659	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	48,00	
f13_i660	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	14,00	
f13_i661	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	1908,00	
f13_i662	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	274,00	
f13_i663	Întreruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i664	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i665	Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	984,00	
f13_i666	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	9101,00	
f13_i667	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	1877,00	

f13_i668	Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină: - blocul paracervical	5323,00	
f13_i669	- anestezia generală	2606,00	
f13_i670	Metodele întreruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	4073,00	
f13_i671	- vacuum aspirația electrică	2244,00	
f13_i672	- chiuretaj	1680,00	
f13_i673	- medicamentoasă	1518,00	
f13_i674	Consilierea înaintea întreruperii de sarcină	9540,00	
f13_i675	Consilierea după întreruperea de sarcină	9540,00	
f13_i676	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	81,00	
f13_i677	inclusiv: - întreruperea incompletă de sarcină	9,00	
f13_i678	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i679	- perforația de uter: ușoară	2,00	
f13_i680	gravă	1,00	
f13_i681	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	0,00	
f13_i682	salpingooforită	0,00	
f13_i683	pelvioperitonită	0,00	
f13_i684	peritonită	0,00	
f13_i685	șoc septic	0,00	
f13_i686	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	13,00	
f13_i687	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	2,00	
f13_i688	reacții alergice	0,00	
f13_i689	- alte complicații după întreruperea de sarcină	54,00	
f13_i690	Număr sterilet intruterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	4242,00	
f13_i691	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	81,00	
f13_i692	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	703,00	
f13_i693	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	619,00	

f13_i694	La femei în vîrsta de 35 ani și peste Înteruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	2783,00	
f13_i695	Înteruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	1879,00	
f13_i696	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	141,00	
f13_i697	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	35,00	
f13_i698	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	14,00	
f13_i699	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	5,00	
f13_i700	Înteruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	618,00	
f13_i701	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	91,00	
f13_i702	Înteruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i703	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i704	Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	46,00	
f13_i705	Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	2652,00	
f13_i706	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	357,00	
f13_i707	Metode de anestezie în timpul înteruperii de sarcină: - blocul paracervical cu	1497,00	
f13_i708	- anestezia generală	859,00	
f13_i709	Metodele înteruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	1161,00	
f13_i710	- vacuum aspirația electrică	731,00	
f13_i711	- chiuretaj	556,00	
f13_i712	- medicamentoasă	326,00	
f13_i713	Consilierea înainte de înteruperii de sarcină	2783,00	
f13_i714	Consilierea după înteruperii de sarcină	2783,00	
f13_i715	Număr complicații după înteruperii de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	18,00	
f13_i716	inclusiv: - înteruperii incompletă de sarcină	3,00	
f13_i717	- leziunea colului uterin	0,00	

f13_i718	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i719	gravă	0,00	
f13_i720	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	0,00	
f13_i721	salpingooforită	0,00	
f13_i722	pelvioperitonită	0,00	
f13_i723	peritonită	0,00	
f13_i724	șoc septic	0,00	
f13_i725	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	4,00	
f13_i726	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i727	reacții alergice	0,00	
f13_i728	- alte complicații după întreruperea de sarcină	11,00	
f13_i729	Număr sterilet intruterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	2164,00	
f13_i730	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	21,00	
f13_i731	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	201,00	
f13_i732	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	202,00	
f13_i733	La femei locuitori rurali Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	6733,00	
f13_i734	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	4651,00	
f13_i735	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	341,00	
f13_i736	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	102,00	
f13_i737	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	52,00	
f13_i738	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	19,00	
f13_i739	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	1347,00	
f13_i740	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	221,00	
f13_i741	Întreruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	

f13_i742	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i743	Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	649,00	
f13_i744	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	6391,00	
f13_i745	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	1031,00	
f13_i746	Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină:	4198,00	
	- blocul paracervical		
f13_i747	- anestezia generală	1563,00	
f13_i748	Metodele întreruperilor de sarcină :	2956,00	
	- vacuum aspirația manuală		
f13_i749	- vacuum aspirația electrică	1681,00	
f13_i750	- chiuretaj	1243,00	
f13_i751	- medicamentoasă	824,00	
f13_i752	Consilierea înainte de întreruperea de sarcină	6733,00	
f13_i753	Consilierea după întreruperea de sarcină	6733,00	
f13_i754	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	83,00	
	inclusiv:		
f13_i755	- întreruperea incompletă de sarcină	9,00	
f13_i756	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i757	- perforația de uter:	0,00	
	ușoară		
f13_i758	gravă	0,00	
f13_i759	- infecția aparatului genital și organelor pelviene:	0,00	
	endometrită		
f13_i760	salpingooforită	0,00	
f13_i761	pelvioperitonită	0,00	
f13_i762	peritonită	0,00	
f13_i763	șoc septic	0,00	
f13_i764	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	14,00	
f13_i765	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	2,00	
f13_i766	reacții alergice	0,00	
f13_i767	- alte complicații după întreruperea de sarcină	58,00	
f13_i768	Număr steriletute intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	3850,00	

f13_i769	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	69,00	
f13_i770	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	608,00	
f13_i771	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	457,00	