

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Denumirea: Наименование: Total Republica Moldova				In conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr. 412-XV din 9.12.2004 «Cu privire la statistica oficială» organele statisticii oficiale: - au dreptul să obțină date statistice de la toate persoanele fizice și juridice, indiferent de forma de proprietate; - asigura confidențialitatea datelor individuale obținute și utilizarea lor numai în scopuri statistice. Refuzul, prezentarea cu întârziere a datelor statistice, prezentarea datelor eronate sau în volum incomplet constituie contravenție administrativă și se sancționează conform legislației în vigoare. В соответствии с Законом Республики Молдова N 412-XV от 9.12.2004 «Об официальной статистике» органы официальной статистики: - имеют право получать статистические данные от всех физических и юридических лиц независимо от формы собственности; - гарантируют конфиденциальность полученных индивидуальных данных и их использование только в статистических целях. Отказ, представление статистических данных с опозданием, представление ошибочных данных или не в полном объеме являются административными правонарушениями и влекут за собой применение санкций в соответствии с действующим законодательством.	
Adresa: Адрес: Raionul (municipiul) _____ Район (муниципий) _____ Satul (comuna) _____ Село (коммуна) _____ Strada _____, nr _____ Улица _____ Cod CUIFO _____ Код _____ Cod INDO _____ Код _____ Activitatea principală _____ Основной вид деятельности _____		RAPORT STATISTIC Nr. 13 (trimestrial, cumulativ, anual) PRIVIND ÎNTRERUPEREA DE SARCINĂ (ÎN TERMENELE PÎNĂ LA 21 SĂPTĂMÎNI) СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ № 13 (квартальный, накопительный, годовой) О ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ (В СРОКИ ДО 21 НЕДЕЛЬ) pe 20 14 _____ за _____		Aprobat de BNS al Republicii Moldova prin ordinul Nr. 116 din 04.11.2014 Утвержден приказом НБС Республики Молдова № 116 от 04.11.2014 Prezintă: - instituția medi co-sanitară raională, direcția/secția sănătății mun. Chișinău, mun. Bălți și UTA Găgăuzia dării de seamă a instituțiilor subordonate, instituția medi co-sanitară republicană, care efectuează întreruperea de sarcină și introducerea sterilitelor intrauterine - Ministerului Sănătății al Republicii Moldova (Centrul Național de Management în Sănătate) trimestrial la data de 10 după perioada de raportare, anual în termenele fixate de ultimul; - Ministerului Sănătății al Republicii Moldova (Centrul Național de Management în Sănătate) în termenele fixate de ultimul; - centralizator anual la 3 martie - Biroului Național de Statistică. Представляют: - районное учреждение здравоохранения, управление/отдел здравоохранения мун. Кишинэу, мун. Бэлць и АТО Гагаузия отчеты подведомственных им учреждений, республиканское учреждение здравоохранения, производящие прерывание беременности и введение внутриматочных спиралей - Министерству Здравоохранения Республики Молдова (Национальному центру менеджмента в здравоохранении) кварталю 10 числа после отчетного периода, за год в установленные последним сроки; - учреждения здравоохранения других Министерств, частные учреждения здравоохранения – Министерству Здравоохранения Республики Молдова (Национальному центру менеджмента в здравоохранении) в установленные последним сроки; - Министерство Здравоохранения Республики Молдова (Национальный центр менеджмента в здравоохранении) сводные данные за год 3 марта – Национальному Бюро Статистики.	
Conducătorul _____ L.Ș. _____ M.П. Numele și coordonatele executantului Фамилия и координаты исполнителя DI (dna) _____ Tel: _____ e-mail _____		CODUL MUNICIPIULUI / RAIONULUI _____ 41		Ziua _____ Luna _____ Anul _____	

Denumirea Наименование	Nr. rînd № строки	Cifru conform CIM revizia X Шифр по МКБ X пере- смотра	Total Всего	din ele la femei în vîrsta de: из них у женщин в возрасте					Din Nr.total (rub.1) locuitori rurali Из общего числа (гр.1) сельские жители
				pînă la 15 ani до 15 лет	15-17 ani 15-17 лет	18-19 ani 18-19 лет	20-34 ani 20-34 лет	35 ani și peste 35 лет и старше	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
Înteruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10) Прерывания беременности- всего (сумма строк 2-10)	1		13930	5	245	781	10080	2819	6762
Înteruperi artificiale voluntare de sarcină: Искусственные добровольные прерывания беременности: - pînă la 12 săptămîni до 12 недель	2	O 04	9556	1	151	563	6889	1952	4482
Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: Искусственные прерывания беременности по медицинским показаниям: - pînă la 12 săptămîni до 12 недель	3	O 04 o parte	572	1	13	27	423	108	316
- de la 13 pînă la 21 săptămîni с 13 до 21 недели	4	O 04 o parte	205	1	9	17	154	24	110
Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: Искусственные прерывания беременности по социальным показаниям: - pînă la 12 săptămîni до 12 недель	5	O 04 o parte	95		7	10	64	14	61
- de la 13 pînă la 21 săptămîni с 13 до 21 недели	6	O 04 o parte	54		7	3	37	7	22
Înteruperi spontane de sarcină: Самопроизвольные (спонтанные) прерывания беременности: - pînă la 12 săptămîni до 12 недель	7	O 03	3010	2	47	137	2207	617	1528
- de la 13 pînă la 21 săptămîni с 13 до 21 недели	8	O 03	437		11	24	305	97	243
Înteruperi ilegale de sarcină: Нелегальные прерывания беременности: - pînă la 12 săptămîni до 12 недель	9	O 05	1				1		
- de la 13 pînă la 21 săptămîni с 13 до 21 недели	10	O 05							
Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste Из общего числа прерываний беременности (строка 1) у первобеременных	11		2019	4	187	436	1329	63	893
Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni- total Число прерываний беременности (из строки 1) в сроки до 12 недель- всего	12		13234	4	218	737	9584	2691	6387
Pregătirea colului uterin cu Misoprostol Подготовка шейки матки Мизопростолом	13		1879		70	198	1337	274	671
Metode de anestezie în timpul înteruperii de sarcină: Методы обезболивания при прерывании беременности:	14		7926	2	135	448	5637	1704	4333
- blocul paracervical парацервикальная блокада									
- anestezia generală общая анестезия	15		3875	2	64	158	2840	811	1564

Denumirea Наименование	Nr. rînd № строки	Cifru conform CIM revizia X Шифр по МКБ X пере- смотра	Total Всего	din ele la femei în vîrsta de: из них у женщин в возрасте					Din Nr.total (rub.1) locuitori rurali Из общего числа (гр.1) сельские жители
				pînă la 15 ani до 15 лет	15-17 ani 15-17 лет	18-19 ani 18-19 лет	20-34 ani 20-34 лет	35 ani și peste 35 лет и старше	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
Metodele întreruperilor de sarcină : Методы прерывания беременности:									
- vacuum aspirația manuală мануальная вакуум аспирация	16	Z 30.3 o parte	5458		88	281	3984	1105	2592
- vacuum aspirația electrică электрическая вакуум аспирация	17	Z 30.3 o parte	3205		48	152	2225	780	1614
- chiuretaj выскабливание	18	O 03 O 04 o parte	3323	4	63	171	2405	680	1822
- medicamentoasă медикаментозное	19	O 04 o parte	1905	1	44	173	1441	246	712
Consilierea înainte de întreruperea de sarcină Консультация перед прерыванием беременности	20		13930	5	245	781	10080	2819	6762
Consilierea după întreruperea de sarcină Консультация после прерывания беременности	21		13930	5	245	781	10080	2819	6762
Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1-22.13) Число осложнений после прерывания беременности – всего	22	O 03 0-4; O 06; O 08 Z30.3	87		5	5	60	17	50
inclusiv: в том числе: - întreruperea incompletă de sarcină неполное прерывание беременности	22.1	O 03. 0-4 O 04. 0-4 O 05. 0-4 O 06. 0-4 Z30.3	11				8	3	4
- leziunea colului uterin повреждения шейки матки	22.2	O 08.6 o parte							
- perforația de uter: перфорация матки: ușoară легкая	22.3	O 08.6 o parte	5				4	1	2
gravă тяжелая	22.4	O 08.6 o parte							
- infecția aparatului genital și organelor pelviene: инфекция половых путей и тазовых органов: endometrită эндометрит	22.5	O 08.0 o parte	12		1	2	8	1	6
salpingooforită сальпингоофорит	22.6	O 08.0 o parte							
pelvioperitonită пельвиоперитонит	22.7	O 08.0 o parte							
peritonită перитонит	22.8	O 08.0 o parte							
șoc septic септический шок	22.9	O 08.0 o parte	1				1		1
alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene другие инфекции половых путей и тазовых органов	22.10	O 08.0 o parte	4				4		3
hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge маточное кровотечение, требующее госпитализации и переливания крови	22.11	O 08.8 o parte	2				1	1	2
reații alergice аллергические реакции	22.12	O 08.8 o parte							
- alte complicații după întreruperea de sarcină другие осложнения после прерывания беременности	22.13	O 08. 2-5,7,9 Z30.3	52		4	3	34	11	32



Denumirea Наименование	Nr. rînd № строки	Cifru conform CIM revizia X Шифр по МКБ X пере- смotra	Total Всего	din ele la femei în vîrsta de: из них у женщин в возрасте					Din Nr.total (rub.1) locuitori rurali Из общего числа (гр.1) сельские жители
				pînă la 15 ani до 15 лет	15-17 ani 15-17 лет	18-19 ani 18-19 лет	20-34 ani 20-34 лет	35 ani și peste 35 лет и старше	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
Număr sterilete intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar -total* Число внутриматочных спиралей введенных в амбулаторных условиях и в стационаре -всего	23		8760	2	25	490	5185	3058	4327
- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină в том числе введенных сразу после прерывания беременности	24		98		1	1	76	20	46
Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină Число женщин,которым предоставленны комбинированные оральные контрацептивы (КОК) сразу после прерывания беременности	25		2242	2	30	216	1448	546	716
Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină Число женщин,которым предоставленны мужские презервативы сразу после прерывания беременности	26		1770	1	23	176	1168	402	469

* În rîndul 23 se include în mod obligator suma steriletelor intrauterine introduse în condiții de ambulator (CMF) și staționar

В строку 23 включается в обязательном порядке сумма внутриматочных спиралей введенных в амбулаторных условиях (ЦСВ) и в стационаре

Calcularea indicatorilor Forma 13-săn.

«PRIVIND ÎNTRERUPEREA DE SARCINĂ (ÎN TERMENELE PÎNĂ LA 21 SĂPTĂMÎNI)»

Cod	Denumire indicator	Valoare absoluta	Indicator
f13_i1	Număr întreruperi artificiale voluntare de sarcină - total	9556,00	
f13_i2	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	
f13_i3	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	151,00	
f13_i4	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	563,00	
f13_i5	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	714,00	
f13_i6	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	6889,00	
f13_i7	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1952,00	
f13_i8	- la femei locuitori rurali	4482,00	
f13_i9	Număr întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale - total	777,00	
f13_i10	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	
f13_i11	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	22,00	
f13_i12	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	44,00	
f13_i13	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	66,00	
f13_i14	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	577,00	
f13_i15	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	132,00	
f13_i16	- la femei locuitori rurali	426,00	
f13_i17	Număr întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale - total	149,00	
f13_i18	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i19	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	14,00	
f13_i20	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	13,00	
f13_i21	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	27,00	
f13_i22	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	101,00	
f13_i23	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	21,00	
f13_i24	- la femei locuitori rurali	83,00	
f13_i25	Număr întreruperi de sarcină spontane - total	3447,00	
f13_i26	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	
f13_i27	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	58,00	
f13_i28	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	161,00	
f13_i29	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	219,00	

f13_i30	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2512,00	
f13_i31	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	714,00	
f13_i32	- la femei locuitori rurali	1771,00	
f13_i33	Număr întreruperi de sarcină ilegale - total	1,00	
f13_i34	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i35	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	
f13_i36	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	
f13_i37	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	
f13_i38	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1,00	
f13_i39	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	
f13_i40	- la femei locuitori rurali	0,00	
f13_i41	Număr întreruperi artificiale de sarcină pînă la 12 săptămîni - total	13234,00	
f13_i42	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	4,00	
f13_i43	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	218,00	
f13_i44	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	737,00	
f13_i45	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	955,00	
f13_i46	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	9584,00	
f13_i47	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2691,00	
f13_i48	- la femei locuitori rurali	6387,00	
f13_i49	Număr întreruperi de sarcină cu anestezie - total	11801,00	
f13_i50	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	4,00	
f13_i51	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	199,00	
f13_i52	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	606,00	
f13_i53	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	805,00	
f13_i54	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	8477,00	
f13_i55	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2515,00	
f13_i56	- la femei locuitori rurali	5897,00	
f13_i57	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total - total	87,00	
f13_i58	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i59	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	5,00	
f13_i60	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	5,00	
f13_i61	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	10,00	

f13_i62	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	60,00	
f13_i63	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	17,00	
f13_i64	- la femei locuitori rurali	50,00	
f13_i65	Număr complicații după întreruperea de sarcină – perforație de uter - total	5,00	
f13_i66	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i67	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	
f13_i68	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	
f13_i69	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	
f13_i70	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	4,00	
f13_i71	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1,00	
f13_i72	- la femei locuitori rurali	2,00	
f13_i73	Număr complicații după întreruperea de sarcină – infecția aparatului genital și organelor pelviene - total	17,00	
f13_i74	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i75	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	1,00	
f13_i76	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	2,00	
f13_i77	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	3,00	
f13_i78	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	13,00	
f13_i79	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1,00	
f13_i80	- la femei locuitori rurali	10,00	
f13_i81	Număr întreruperi de sarcină la 100 născuți vii - total	13930,00	33,81
f13_i82	Întreruperi artificiale de sarcină voluntară: - pînă la 12 săptămîni	9556,00	23,19
f13_i83	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	572,00	1,39
f13_i84	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	205,00	0,50
f13_i85	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	95,00	0,23
f13_i86	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	54,00	0,13
f13_i87	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	3010,00	7,30
f13_i88	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	437,00	1,06

f13_i89	Înteruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	1,00	0,00
f13_i90	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	0,00
f13_i91	Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	2019,00	4,90
f13_i92	Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	13234,00	32,12
f13_i93	Număr înteruperi de sarcină la femei în vîrstă de 15-19 ani la 100 născuți vii	1026,00	47,81
f13_i94	Număr înteruperi de sarcină la femei în vîrstă peste 35 ani la 100 născuți vii	2819,00	132,41
f13_i95	Număr înteruperi de sarcină la 1000 femei de vîrstă fertilă - total	13930,00	14,50
f13_i96	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	5,00	0,02
f13_i97	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	245,00	3,71
f13_i98	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	781,00	14,91
f13_i99	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	1026,00	8,66
f13_i100	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	10080,00	21,18
f13_i101	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2819,00	2,89
f13_i102	- la femei locuitori rurali	6762,00	12,82
f13_i103	Număr înteruperi de sarcină la 1000 femei de vîrstă fertilă Înteruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	9556,00	9,94
f13_i104	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	572,00	0,60
f13_i105	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	205,00	0,21
f13_i106	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	95,00	0,10
f13_i107	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	54,00	0,06
f13_i108	Înteruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	3010,00	3,13
f13_i109	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	437,00	0,45
f13_i110	Înteruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	1,00	0,00
f13_i111	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	0,00
f13_i112	Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	2019,00	2,10

f13_i113	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	13234,00	13,77
f13_i114	Structura întreruperilor de sarcină		
	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	5,00	0,04
f13_i115	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	245,00	1,76
f13_i116	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	781,00	5,61
f13_i117	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	1026,00	7,37
f13_i118	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	10080,00	72,36
f13_i119	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2819,00	20,24
f13_i120	- la femei locuitori rurali	6762,00	48,54
f13_i121	Ponderea întreruperi voluntare de sarcină din numărul total de întreruperi de sarcină		
	- total	9556,00	68,60
f13_i122	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	20,00
f13_i123	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	151,00	61,63
f13_i124	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	563,00	72,09
f13_i125	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	714,00	69,59
f13_i126	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	6889,00	68,34
f13_i127	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1952,00	69,24
f13_i128	- la femei locuitori rurali	4482,00	66,28
f13_i129	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale pînă la 12 săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină artificiale la indicații medicale		
	- total	572,00	73,62
f13_i130	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	50,00
f13_i131	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	13,00	59,09
f13_i132	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	27,00	61,36
f13_i133	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	40,00	60,61
f13_i134	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	423,00	73,31
f13_i135	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	108,00	81,82
f13_i136	- la femei locuitori rurali	316,00	74,18
f13_i137	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale de la 13 pînă la 21 săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină artificiale la indicații medicale		
	- total	205,00	26,38
f13_i138	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	50,00

f13_i139	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	9,00	40,91
f13_i140	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	17,00	38,64
f13_i141	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	26,00	39,39
f13_i142	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	154,00	26,69
f13_i143	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	24,00	18,18
f13_i144	- la femei locuitori rurali	110,00	25,82
f13_i145	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale din numărul total de întreruperi artificiale de sarcină - total	777,00	5,58
f13_i146	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	40,00
f13_i147	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	22,00	8,98
f13_i148	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	44,00	5,63
f13_i149	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	66,00	6,43
f13_i150	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	577,00	5,72
f13_i151	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	132,00	4,68
f13_i152	- la femei locuitori rurali	426,00	6,30
f13_i153	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale pînă la 12 săptămîni din numărul întreruperilor artificiale de sarcină la indicații sociale - total	95,00	63,76
f13_i154	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i155	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	7,00	50,00
f13_i156	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	10,00	76,92
f13_i157	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	17,00	62,96
f13_i158	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	64,00	63,37
f13_i159	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	14,00	66,67
f13_i160	- la femei locuitori rurali	61,00	73,49
f13_i161	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale de la 13 pînă la 21 săptămîni din numărul întreruperilor artificiale de sarcină la indicații sociale - total	54,00	36,24
f13_i162	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i163	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	7,00	50,00
f13_i164	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	3,00	23,08
f13_i165	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	10,00	37,04
f13_i166	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	37,00	36,63

f13_i167	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	7,00	33,33
f13_i168	- la femei locuitori rurali	22,00	26,51
f13_i169	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale din numărul total întreruperi artificiale de sarcină - total	149,00	1,07
f13_i170	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i171	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	14,00	5,71
f13_i172	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	13,00	1,66
f13_i173	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	27,00	2,63
f13_i174	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	101,00	1,00
f13_i175	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	21,00	0,74
f13_i176	- la femei locuitori rurali	83,00	1,23
f13_i177	Ponderea întreruperi de sarcină spontane la femei pînă la 12 săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină spontane - total	3010,00	87,32
f13_i178	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	100,00
f13_i179	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	47,00	81,03
f13_i180	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	137,00	85,09
f13_i181	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	184,00	84,02
f13_i182	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2207,00	87,86
f13_i183	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	617,00	86,41
f13_i184	- la femei locuitori rurali	1528,00	86,28
f13_i185	Ponderea întreruperi de sarcină spontane la femei de la 13 pînă la 21 săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină spontane - total	437,00	12,68
f13_i186	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i187	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	11,00	18,97
f13_i188	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	24,00	14,91
f13_i189	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	35,00	15,98
f13_i190	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	305,00	12,14
f13_i191	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	97,00	13,59
f13_i192	- la femei locuitori rurali	243,00	13,72
f13_i193	Ponderea întreruperi de sarcină spontane din numărul total de întreruperi de sarcină - total	3447,00	24,75

f13_i194	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	40,00
f13_i195	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	58,00	23,67
f13_i196	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	161,00	20,61
f13_i197	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	219,00	21,35
f13_i198	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2512,00	24,92
f13_i199	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	714,00	25,33
f13_i200	- la femei locuitori rurali	1771,00	26,19
f13_i201	Ponderea întreruperi de sarcină ilegale pînă la 12 săptămîni din numărul întreruperi de sarcină ilegale - total	1,00	100,00
f13_i202	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i203	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i204	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i205	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i206	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1,00	100,00
f13_i207	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i208	- la femei locuitori rurali	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i209	Ponderea întreruperi de sarcină ilegale de la 13 pînă la 21 săptămîni din numărul total întreruperi de sarcină ilegale - total	0,00	0,00
f13_i210	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i211	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i212	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i213	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i214	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i215	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i216	- la femei locuitori rurali	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i217	Ponderea întreruperi de sarcină ilegale total din numărul total întreruperi de sarcină - total	1,00	0,01
f13_i218	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i219	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i220	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i221	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i222	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1,00	0,01
f13_i223	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00

f13_i224	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i225	Ponderea întreruperi de sarcină la primigeste din numărul total întreruperi de sarcină - total	2019,00	14,49
f13_i226	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	4,00	80,00
f13_i227	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	187,00	76,33
f13_i228	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	436,00	55,83
f13_i229	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	623,00	60,72
f13_i230	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1329,00	13,18
f13_i231	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	63,00	2,23
f13_i232	- la femei locuitori rurali	893,00	13,21
f13_i233	Ponderea întreruperi de sarcină pînă la 12 săptămîni - total din numărul total întreruperi de sarcină - total	13234,00	95,00
f13_i234	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	4,00	80,00
f13_i235	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	218,00	88,98
f13_i236	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	737,00	94,37
f13_i237	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	955,00	93,08
f13_i238	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	9584,00	95,08
f13_i239	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2691,00	95,46
f13_i240	- la femei locuitori rurali	6387,00	94,45
f13_i241	Ponderea întreruperi de sarcină cu anestezie – total din numărul de întreruperi de sarcină - total	11801,00	84,72
f13_i242	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	4,00	80,00
f13_i243	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	199,00	81,22
f13_i244	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	606,00	77,59
f13_i245	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	805,00	78,46
f13_i246	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	8477,00	84,10
f13_i247	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2515,00	89,22
f13_i248	- la femei locuitori rurali	5897,00	87,21
f13_i249	Ponderea întreruperi de sarcină cu anestezie prin bloc paracervical – total din numărul de întreruperi de sarcină - total	7926,00	56,90
f13_i250	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	40,00
f13_i251	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	135,00	55,10

f13_i252	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	448,00	57,36
f13_i253	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	583,00	56,82
f13_i254	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	5637,00	55,92
f13_i255	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1704,00	60,45
f13_i256	- la femei locuitori rurali	4333,00	64,08
f13_i257	Ponderea întreruperi de sarcină cu anestezie generală – total din numărul de întreruperi de sarcină - total	3875,00	27,82
f13_i258	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	40,00
f13_i259	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	64,00	26,12
f13_i260	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	158,00	20,23
f13_i261	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	222,00	21,64
f13_i262	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2840,00	28,17
f13_i263	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	811,00	28,77
f13_i264	- la femei locuitori rurali	1564,00	23,13
f13_i265	Ponderea întreruperi de sarcină prin vacuum aspirație manuală din numărul total de întreruperi de sarcină - total	5458,00	39,18
f13_i266	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i267	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	88,00	35,92
f13_i268	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	281,00	35,98
f13_i269	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	369,00	35,96
f13_i270	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	3984,00	39,52
f13_i271	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1105,00	39,20
f13_i272	- la femei locuitori rurali	2592,00	38,33
f13_i273	Ponderea întreruperi de sarcină prin vacuum aspirație electrică din numărul total de întreruperi de sarcină - total	3205,00	23,01
f13_i274	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i275	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	48,00	19,59
f13_i276	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	152,00	19,46
f13_i277	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	200,00	19,49
f13_i278	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2225,00	22,07
f13_i279	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	780,00	27,67
f13_i280	- la femei locuitori rurali	1614,00	23,87

f13_i281	Ponderea întreruperi de sarcină prin chiuretaj din numărul total de întreruperi de sarcină - total	3323,00	23,85
f13_i282	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	4,00	80,00
f13_i283	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	63,00	25,71
f13_i284	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	171,00	21,90
f13_i285	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	234,00	22,81
f13_i286	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2405,00	23,86
f13_i287	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	680,00	24,12
f13_i288	- la femei locuitori rurali	1822,00	26,94
f13_i289	Ponderea întreruperi de sarcină medicamentoasă din numărul total de întreruperi de sarcină - total	1905,00	13,68
f13_i290	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	20,00
f13_i291	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	44,00	17,96
f13_i292	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	173,00	22,15
f13_i293	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	217,00	21,15
f13_i294	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1441,00	14,30
f13_i295	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	246,00	8,73
f13_i296	- la femei locuitori rurali	712,00	10,53
f13_i297	Ponderea întreruperi de sarcină cu complicații din numărul de întreruperi de sarcină total - total	87,00	0,62
f13_i298	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i299	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	5,00	2,04
f13_i300	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	5,00	0,64
f13_i301	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	10,00	0,97
f13_i302	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	60,00	0,60
f13_i303	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	17,00	0,60
f13_i304	- la femei locuitori rurali	50,00	0,74
f13_i305	Ponderea întreruperi de sarcină incomplete din numărul total de complicații - total	11,00	12,64
f13_i306	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i307	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i308	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00

f13_i309	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i310	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	8,00	13,33
f13_i311	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	3,00	17,65
f13_i312	- la femei locuitori rurali	4,00	8,00
f13_i313	Ponderea întreruperi de sarcină cu perforație de uter total din numărul total de complicații - total	5,00	5,75
f13_i314	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i315	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i316	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i317	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i318	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	4,00	6,67
f13_i319	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1,00	5,88
f13_i320	- la femei locuitori rurali	2,00	4,00
f13_i321	Ponderea întreruperi de sarcină cu perforație de uter ușoară din numărul total de perforații de uter - total	5,00	100,00
f13_i322	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i323	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i324	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i325	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i326	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	4,00	100,00
f13_i327	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1,00	100,00
f13_i328	- la femei locuitori rurali	2,00	100,00
f13_i329	Ponderea întreruperi de sarcină cu perforație de uter gravă din numărul total de perforații de uter - total	0,00	0,00
f13_i330	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i331	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i332	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i333	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i334	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i335	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i336	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00

f13_i337	Ponderea întreruperi de sarcină cu infecția aparatului genital și organelor pelviene - total din numărul total de complicații - total	17,00	19,54
f13_i338	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i339	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	1,00	20,00
f13_i340	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	2,00	40,00
f13_i341	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	3,00	30,00
f13_i342	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	13,00	21,67
f13_i343	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1,00	5,88
f13_i344	- la femei locuitori rurali	10,00	20,00
f13_i345	Ponderea întreruperi de sarcină cu endometrită din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	12,00	70,59
f13_i346	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i347	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	1,00	100,00
f13_i348	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	2,00	100,00
f13_i349	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	3,00	100,00
f13_i350	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	8,00	61,54
f13_i351	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1,00	100,00
f13_i352	- la femei locuitori rurali	6,00	60,00
f13_i353	Ponderea întreruperi de sarcină cu salpingooforită din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	0,00	0,00
f13_i354	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i355	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i356	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i357	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i358	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i359	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i360	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i361	Ponderea întreruperi de sarcină cu pelvioperitonită din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	0,00	0,00
f13_i362	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i363	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00

f13_i364	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i365	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i366	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i367	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i368	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i369	Ponderea întreruperi de sarcină cu peritonită din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	0,00	0,00
f13_i370	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i371	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i372	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i373	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i374	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i375	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i376	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i377	Ponderea întreruperi de sarcină cu șoc septic din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	1,00	5,88
f13_i378	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i379	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i380	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i381	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i382	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1,00	7,69
f13_i383	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i384	- la femei locuitori rurali	1,00	10,00
f13_i385	Ponderea întreruperi de sarcină cu alte infecții ale aparatului genital și organelor pelviene din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	4,00	23,53
f13_i386	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i387	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i388	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i389	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i390	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	4,00	30,77
f13_i391	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i392	- la femei locuitori rurali	3,00	30,00

f13_i393	Ponderea întreruperi de sarcină cu hemoragie uterină care necesită spitalizare și transfuzie de sînge din numărul total de complicații - total	2,00	2,30
f13_i394	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i395	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i396	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i397	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i398	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1,00	1,67
f13_i399	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1,00	5,88
f13_i400	- la femei locuitori rurali	2,00	4,00
f13_i401	Ponderea întreruperi de sarcină cu reacții alergice din numărul total de complicații - total	0,00	0,00
f13_i402	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i403	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i404	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i405	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i406	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i407	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i408	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i409	Ponderea întreruperi de sarcină cu alte complicații din numărul total de complicații - total	52,00	59,77
f13_i410	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i411	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	4,00	80,00
f13_i412	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	3,00	60,00
f13_i413	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	7,00	70,00
f13_i414	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	34,00	56,67
f13_i415	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	11,00	64,71
f13_i416	- la femei locuitori rurali	32,00	64,00
f13_i417	Ponderea sterilete intrauterine introduse imediat după întreruperea de sarcină din numărul total de sterilete intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	98,00	1,12
f13_i418	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00

f13_i419	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	1,00	4,00
f13_i420	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	1,00	0,20
f13_i421	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	2,00	0,39
f13_i422	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	76,00	1,47
f13_i423	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	20,00	0,65
f13_i424	- la femei locuitori rurali	46,00	1,06
f13_i425	Ponderea sterilete intrauterine introduse imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de sterilete intrauterine introduse imediat după intreruperea de sarcină - la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i426	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	1,00	1,02
f13_i427	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	1,00	1,02
f13_i428	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	2,00	2,04
f13_i429	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	76,00	77,55
f13_i430	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	20,00	20,41
f13_i431	- la femei locuitori rurali	46,00	46,94
f13_i432	Ponderea femei cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de femei cu intrerupere de sarcină - total	2242,00	16,09
f13_i433	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	40,00
f13_i434	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	30,00	12,24
f13_i435	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	216,00	27,66
f13_i436	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	246,00	23,98
f13_i437	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1448,00	14,37
f13_i438	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	546,00	19,37
f13_i439	- la femei locuitori rurali	716,00	10,59
f13_i440	Ponderea femei cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de femei cărora li s-au oferit COC-uri după intreruperea de sarcină - la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	0,09
f13_i441	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	30,00	1,34
f13_i442	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	216,00	9,63
f13_i443	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	246,00	1,10
f13_i444	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1448,00	64,59

f13_i445	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	546,00	24,35
f13_i446	- la femei locuitori rurali	716,00	31,94
f13_i447	Ponderea femei căroro li s-au oferit prezervative (masculine) imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de femei cu intrerupere de sarcină - total	1770,00	12,71
f13_i448	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	20,00
f13_i449	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	23,00	9,39
f13_i450	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	176,00	22,54
f13_i451	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	199,00	19,40
f13_i452	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1168,00	11,59
f13_i453	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	402,00	14,26
f13_i454	- la femei locuitori rurali	469,00	6,94
f13_i455	Ponderea femei căroro li s-au oferit prezervative (masculine) imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de femei căroro li s-au oferit prezervative (masculine) după intreruperea de sarcină - la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	0,06
f13_i456	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	23,00	1,30
f13_i457	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	176,00	9,94
f13_i458	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	199,00	11,24
f13_i459	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1168,00	65,99
f13_i460	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	402,00	22,71
f13_i461	- la femei locuitori rurali	469,00	26,50
f13_i462	<u>Cifre absolute</u> TOTAL Înteruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	13930,00	
f13_i463	Înteruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	9556,00	
f13_i464	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	572,00	
f13_i465	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	205,00	
f13_i466	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	95,00	
f13_i467	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	54,00	

f13_i468	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	3010,00	
f13_i469	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	437,00	
f13_i470	Întreruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	1,00	
f13_i471	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i472	Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	2019,00	
f13_i473	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	13234,00	
f13_i474	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	1879,00	
f13_i475	Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină: - blocul paracervical	7926,00	
f13_i476	- anestezia generală	3875,00	
f13_i477	Metodele întreruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	5458,00	
f13_i478	- vacuum aspirația electrică	3205,00	
f13_i479	- chiuretaj	3323,00	
f13_i480	- medicamentoasă	1905,00	
f13_i481	Consilierea înainte de sarcină	13930,00	
f13_i482	Consilierea după întreruperea de sarcină	13930,00	
f13_i483	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	87,00	
f13_i484	inclusiv: - întreruperea incompletă de sarcină	11,00	
f13_i485	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i486	- perforația de uter: ușoară	5,00	
f13_i487	gravă	0,00	
f13_i488	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	12,00	
f13_i489	salpingooforită	0,00	
f13_i490	pelvioperitonită	0,00	
f13_i491	peritonită	0,00	
f13_i492	șoc septic	1,00	
f13_i493	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	4,00	

f13_i494	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	2,00	
f13_i495	reacții alergice	0,00	
f13_i496	- alte complicații după întreruperea de sarcină	52,00	
f13_i497	Număr sterilele intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	8760,00	
f13_i498	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	98,00	
f13_i499	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	2242,00	
f13_i500	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	1770,00	
f13_i501	La femei în vîrsta de pînă la 15 ani Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	5,00	
f13_i502	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	1,00	
f13_i503	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	1,00	
f13_i504	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	1,00	
f13_i505	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i506	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i507	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	2,00	
f13_i508	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i509	Întreruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i510	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i511	Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	4,00	
f13_i512	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	4,00	
f13_i513	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	0,00	
f13_i514	Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină: - blocul paracervical	2,00	
f13_i515	- anestezia generală	2,00	
f13_i516	Metodele întreruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	0,00	

f13_i517	- vacuum aspirația electrică	0,00	
f13_i518	- chiuretaj	4,00	
f13_i519	- medicamentoasă	1,00	
f13_i520	Consilierea înainte întreruperii de sarcină	5,00	
f13_i521	Consilierea după întreruperea de sarcină	5,00	
f13_i522	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	0,00	
f13_i523	inclusiv: - întreruperea incompletă de sarcină	0,00	
f13_i524	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i525	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i526	gravă	0,00	
f13_i527	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	0,00	
f13_i528	salpingooforită	0,00	
f13_i529	pelvioperitonită	0,00	
f13_i530	peritonită	0,00	
f13_i531	șoc septic	0,00	
f13_i532	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	0,00	
f13_i533	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i534	reații alergice	0,00	
f13_i535	- alte complicații după întreruperea de sarcină	0,00	
f13_i536	Număr sterilele intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	2,00	
f13_i537	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	0,00	
f13_i538	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	2,00	
f13_i539	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	1,00	
f13_i540	La femei în vîrsta de 15-17 ani Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	245,00	
f13_i541	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	151,00	

f13_i542	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	13,00	
f13_i543	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	9,00	
f13_i544	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	7,00	
f13_i545	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	7,00	
f13_i546	Înteruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	47,00	
f13_i547	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	11,00	
f13_i548	Înteruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i549	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i550	Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	187,00	
f13_i551	Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	218,00	
f13_i552	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	70,00	
f13_i553	Metode de anestezie în timpul înteruperii de sarcină: - blocul paracervical	135,00	
f13_i554	- anestezia generală	64,00	
f13_i555	Metodele înteruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	88,00	
f13_i556	- vacuum aspirația electrică	48,00	
f13_i557	- chiuretaj	63,00	
f13_i558	- medicamentoasă	44,00	
f13_i559	Consilierea înainte de sarcină	245,00	
f13_i560	Consilierea după înteruperea de sarcină	245,00	
f13_i561	Număr complicații după înteruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	5,00	
f13_i562	inclusiv: - înteruperea incompletă de sarcină	0,00	
f13_i563	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i564	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i565	gravă	0,00	
f13_i566	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	1,00	

f13_i567	salpingooforită	0,00	
f13_i568	pelvioperitonită	0,00	
f13_i569	peritonită	0,00	
f13_i570	șoc septic	0,00	
f13_i571	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	0,00	
f13_i572	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sânge	0,00	
f13_i573	reacții alergice	0,00	
f13_i574	- alte complicații după întreruperea de sarcină	4,00	
f13_i575	Număr sterilite intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	25,00	
f13_i576	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	1,00	
f13_i577	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	30,00	
f13_i578	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	23,00	
f13_i579	La femei în vîrsta de 18-19 ani Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	781,00	
f13_i580	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	563,00	
f13_i581	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	27,00	
f13_i582	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	17,00	
f13_i583	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	10,00	
f13_i584	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	3,00	
f13_i585	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	137,00	
f13_i586	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	24,00	
f13_i587	Întreruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i588	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i589	Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	436,00	
f13_i590	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	737,00	
f13_i591	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	198,00	

f13_i592	Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină: - blocul paracervical	448,00	
f13_i593	- anestezia generală	158,00	
f13_i594	Metodele întreruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	281,00	
f13_i595	- vacuum aspirația electrică	152,00	
f13_i596	- chiuretaj	171,00	
f13_i597	- medicamentoasă	173,00	
f13_i598	Consilierea înaintea întreruperii de sarcină	781,00	
f13_i599	Consilierea după întreruperea de sarcină	781,00	
f13_i600	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	5,00	
f13_i601	inclusiv: - întreruperea incompletă de sarcină	0,00	
f13_i602	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i603	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i604	gravă	0,00	
f13_i605	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	2,00	
f13_i606	salpingooforită	0,00	
f13_i607	pelvioperitonită	0,00	
f13_i608	peritonită	0,00	
f13_i609	șoc septic	0,00	
f13_i610	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	0,00	
f13_i611	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i612	reacții alergice	0,00	
f13_i613	- alte complicații după întreruperea de sarcină	3,00	
f13_i614	Număr sterilet intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	490,00	
f13_i615	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	1,00	
f13_i616	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	216,00	
f13_i617	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	176,00	

f13_i618	La femei în vîrsta de 15-19 ani Înteruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	1026,00	
f13_i619	Înteruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	714,00	
f13_i620	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	40,00	
f13_i621	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	26,00	
f13_i622	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	17,00	
f13_i623	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	10,00	
f13_i624	Înteruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	184,00	
f13_i625	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	35,00	
f13_i626	Înteruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i627	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i628	Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	623,00	
f13_i629	Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenii pînă la 12 săptămîni - total	955,00	
f13_i630	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	268,00	
f13_i631	Metode de anestezie în timpul înteruperii de sarcină: - blocul paracervical	583,00	
f13_i632	- anestezia generală	222,00	
f13_i633	Metodele înteruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	369,00	
f13_i634	- vacuum aspirația electrică	200,00	
f13_i635	- chiuretaj	234,00	
f13_i636	- medicamentoasă	217,00	
f13_i637	Consilierea înainte de înteruperii de sarcină	1026,00	
f13_i638	Consilierea după înteruperii de sarcină	1026,00	
f13_i639	Număr complicații după înteruperii de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	10,00	
f13_i640	inclusiv: - înteruperii incompletă de sarcină	0,00	
f13_i641	- leziunea colului uterin	0,00	

f13_i642	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i643	gravă	0,00	
f13_i644	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	3,00	
f13_i645	salpingooforită	0,00	
f13_i646	pelvioperitonită	0,00	
f13_i647	peritonită	0,00	
f13_i648	șoc septic	0,00	
f13_i649	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	0,00	
f13_i650	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i651	reații alergice	0,00	
f13_i652	- alte complicații după întreruperea de sarcină	7,00	
f13_i653	Număr sterilet intruterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	515,00	
f13_i654	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	2,00	
f13_i655	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	246,00	
f13_i656	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	199,00	
f13_i657	La femei în vîrsta de 20-34 ani Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	10080,00	
f13_i658	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	6889,00	
f13_i659	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	423,00	
f13_i660	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	154,00	
f13_i661	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	64,00	
f13_i662	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	37,00	
f13_i663	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	2207,00	
f13_i664	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	305,00	
f13_i665	Întreruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	1,00	

f13_i666	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i667	Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	1329,00	
f13_i668	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	9584,00	
f13_i669	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	1337,00	
f13_i670	Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină:	5637,00	
f13_i671	- blocul paracervical		
f13_i671	- anestezia generală	2840,00	
f13_i672	Metodele întreruperilor de sarcină :	3984,00	
f13_i673	- vacuum aspirația manuală		
f13_i673	- vacuum aspirația electrică	2225,00	
f13_i674	- chiuretaj	2405,00	
f13_i675	- medicamentoasă	1441,00	
f13_i676	Consilierea înainte de întreruperea de sarcină	10080,00	
f13_i677	Consilierea după întreruperea de sarcină	10080,00	
f13_i678	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	60,00	
f13_i679	inclusiv:	8,00	
f13_i679	- întreruperea incompletă de sarcină		
f13_i680	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i681	- perforația de uter:	4,00	
f13_i681	ușoară		
f13_i682	gravă	0,00	
f13_i683	- infecția aparatului genital și organelor pelviene:	8,00	
f13_i683	endometrită		
f13_i684	salpingooforită	0,00	
f13_i685	pelvioperitonită	0,00	
f13_i686	peritonită	0,00	
f13_i687	șoc septic	1,00	
f13_i688	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	4,00	
f13_i689	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	1,00	
f13_i690	reacții alergice	0,00	
f13_i691	- alte complicații după întreruperea de sarcină	34,00	
f13_i692	Număr sterilet intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	5185,00	

f13_i693	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	76,00	
f13_i694	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	1448,00	
f13_i695	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	1168,00	
f13_i696	La femei în vîrsta de 35 ani și peste Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	2819,00	
f13_i697	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	1952,00	
f13_i698	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	108,00	
f13_i699	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	24,00	
f13_i700	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	14,00	
f13_i701	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	7,00	
f13_i702	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	617,00	
f13_i703	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	97,00	
f13_i704	Întreruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i705	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i706	Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	63,00	
f13_i707	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	2691,00	
f13_i708	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	274,00	
f13_i709	Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină: - blocul paracervical cu	1704,00	
f13_i710	- anestezia generală	811,00	
f13_i711	Metodele întreruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	1105,00	
f13_i712	- vacuum aspirația electrică	780,00	
f13_i713	- chiuretaj	680,00	
f13_i714	- medicamentoasă	246,00	
f13_i715	Consilierea înainte de întreruperii de sarcină	2819,00	
f13_i716	Consilierea după întreruperea de sarcină	2819,00	

f13_i717	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	17,00	
f13_i718	inclusiv: - întreruperea incompletă de sarcină	3,00	
f13_i719	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i720	- perforația de uter: ușoară	1,00	
f13_i721	gravă	0,00	
f13_i722	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	1,00	
f13_i723	salpingooforită	0,00	
f13_i724	pelvioperitonită	0,00	
f13_i725	peritonită	0,00	
f13_i726	șoc septic	0,00	
f13_i727	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	0,00	
f13_i728	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	1,00	
f13_i729	reacții alergice	0,00	
f13_i730	- alte complicații după întreruperea de sarcină	11,00	
f13_i731	Număr sterilite intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	3058,00	
f13_i732	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	20,00	
f13_i733	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	546,00	
f13_i734	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	402,00	
f13_i735	La femei locuitori rurali Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	6762,00	
f13_i736	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	4482,00	
f13_i737	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	316,00	
f13_i738	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	110,00	
f13_i739	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	61,00	
f13_i740	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	22,00	

f13_i741	Înteruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	1528,00	
f13_i742	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	243,00	
f13_i743	Înteruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i744	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i745	Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	893,00	
f13_i746	Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	6387,00	
f13_i747	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	671,00	
f13_i748	Metode de anestezie în timpul înteruperii de sarcină: - blocul paracervical	4333,00	
f13_i749	- anestezia generală	1564,00	
f13_i750	Metodele înteruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	2592,00	
f13_i751	- vacuum aspirația electrică	1614,00	
f13_i752	- chiuretaj	1822,00	
f13_i753	- medicamentoasă	712,00	
f13_i754	Consilierea înainte de sarcină	6762,00	
f13_i755	Consilierea după înteruperia de sarcină	6762,00	
f13_i756	Număr complicații după înteruperia de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	50,00	
f13_i757	inclusiv: - înteruperia incompletă de sarcină	4,00	
f13_i758	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i759	- perforația de uter: ușoară	2,00	
f13_i760	gravă	0,00	
f13_i761	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	6,00	
f13_i762	salpingooforită	0,00	
f13_i763	pelvioperitonită	0,00	
f13_i764	peritonită	0,00	
f13_i765	șoc septic	1,00	
f13_i766	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	3,00	

f13_i767	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sânge	2,00	
f13_i768	reații alergice	0,00	
f13_i769	- alte complicații după întreruperea de sarcină	32,00	
f13_i770	Număr sterilele intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	4327,00	
f13_i771	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	46,00	
f13_i772	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	716,00	
f13_i773	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	469,00	